COMUNE DI FRASCATI
PROVINCIA DI ROMA

LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI DELL' I.N.F.N.

CENTRO SERVIZI

MENSA CON ANNESSA CUCINA

PARETI PRIMA E DOPO INTERVENTO

TAV. N.	ELABORATO GRAFICO	SCALA DIS.
VII	PIANTA PIANO TERRA	1:50
DATA: OTTOBRE 2010	PROGETTO ESECUTIVO	

IL TECNICO PROGETTISTA:
STUDIO DI INGEGNERIA
ING. ENZO SANITA'
Via Fornaia 51/A - 00100 Frosinone
tel. 0775/870710 - 3468000000
Scat. www.ingegnere.it

IL COMMITTENTE:

L'IMPRESA:

PARTICOLARE BASAMENTO COTTURA



OPERE DI DEMOLIZIONE
SCALA 1:50



PARTICOALRE PARETE H=160
CON GUSCI DI FINITURA ANGOLI E SPIGOLI

OPERE DI RICOSTRUZIONE
SCALA 1:50





PIANTA COPERTURA CUCINA
NON PRATICABILE

SEZIONE X

TETTO A TERRAZZO CUCINA
NON PRATICABILE



LABORATORIO CUCINA

SEZIONE Y



(A) + (B) INFISSO ILLUMINAZI
NATURALE MQ 2.16x2 = 4.32

TUTTE LE PORTE REI SI INTENDONO NORMALMENTE
APERTE CON MAGNETE

SUPERFICI DI AERAZIONE

SUPERFICIE DI LAVORO= 94,00 MQ

SUPERFICIE AERAZIONE

APERTURE PERMANENTI= (A1+B1+C1) = 0,16+0,16+0,24 = 0,56 MQ
SUPERFICI FINESTRATE APRIBILI= (D)+(E)= 1,50+1,50 = 3.00 MQ

TOTALE SUPERFICI AERAZIONE : 3,56 MQ

SUPERFICI DI ILLUMINAZIONE

SUPERFICIE DI LAVORO= 94,00 MQ
SUPERFICIE DI ILLUMINAZIONE = 94,00:8= 11,75 MQ

SUPERFICI DA PROGETTO:
(A) SUPERFICIE ILLUMINANTE = 1.20X2.50= 3.00 MQ
(B) SUPERFICIE ILLUMINANTE = 1.20X2.50= 3.00 MQ
(C) SUPERFICIE ILLUMINANTE = 2.00X2.20= 4.40 MQ
(D) SUPERFICIE ILLUMINANTE APRIBILE= 1.00x1,50= 1,50 MQ
(E) SUPERFICIE ILLUMINANTE APRIBILE= 1.00x1,50= 1,50 MQ

TOTALE APERTURE= 13,00 MQ > 11,75 MQ